



J.E.S FONSECA COMÉRCIO
Distribuidor Hospitalar

PREFEITURA DE MARACANÁ
ESTIMATIVA DE PREÇOS

N°	DESCRIPTIVO	UND	QT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	RAIOS-X 630 mA X 125 KV MICROPROCESSADO - Mesa de comando microprocessada com teclado Soft-touch e display de LCD modelo Big Number para uma fácil leitura dos parâmetros radiológicos. Tecla de liga/desliga. Teclado com comando duplo de seleção de Kv, kV maior com variação em passos de 10kV aproximadamente. kV menor com variação em passos de 2kV aproximadamente Seleção de tempo em 21 passos variando de 0,04s a 3,2 s Tecla para disparo de Raios - X; Tecla para preparo de RX Demais características: • Circuito de estabilização de voltagem para filamento de ampola; • Bloqueio de técnicas de operações prejudiciais a ampola; • Aviso sonoro e luminoso em caso de bloqueios e durante a exposição.	UND	1	SHR	127.200,00	127.200,00

127.200,00

Garantia do Prazo de Validade: 180 dias, a contar da data de

Entrega: 30 dias.

Pagamento: A Combinar

Prete: CIF (Pago por nós)

DATA: 05.07.18

José Erivan Souza da Fonseca - Diretor Comercial

CPF: 227.110.312-68

RG: 2764411

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROPONENTE:

A IMAGEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ Nº 07.377.150/0001-68 - INCS. EST. Nº 15246 771-8
Fone: (91) 99259-3995 E-mail: imagembelem@gmail.com

PROPOSTA

Item 03 – APARELHO DE RAIOS-X FIXO 630MA: MESA DE COMANDO: micro processada com teclado Soft-touch e display de LCD modelo Big Number para uma fácil leitura dos parâmetros radiológicos. Tecla de liga/desliga. Teclado com comando duplo de seleção de Kv, kV maior com variação em passos de 10kV aproximadamente kV menor com variação em passos de 2kV aproximadamente Seleção de tempo em 21 passos variando de 0,04s a 3,2 s Seleção de mA com os seguintes valores: Foco fino: 50/100mA Foco grosso: 200/320/400/500/630mA. Seleção automática de foco conforme a escala de corrente selecionada Seleção de Postos de Trabalho: Coluna (sem Bucky) Bucky 1 (Bucky mural) Bucky 2 (mesa Bucky) Tecla para disparo de Raios – X; Tecla para preparo de RX. Circuito de estabilização de voltagem para filamento de ampola; Bloqueio de técnicas de operações prejudiciais à ampola; Aviso sonoro e luminoso em caso de bloqueios e durante a exposição. TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO: Rendimento de 630 MA / 125 KV; Imerso em óleo isolante especial, tratado a vácuo; Unidades retificadoras de silício para 125 KVP onda completa; Receptáculo Universal tipo "Federal Standard". CABOS DE ALTA TENSÃO: 01 Par de Cabos de Alta Tensão: Capacidade 150 KVp, com terminais de conexões Universal tipo "Federal Standard". AMPOLA PRODUTORA DE RAIOS – X: Tubo de mGy/h/125 KV Conexão tipo Federal. Cargas máximas permitidas: 630mA/80kV 500mA/90 KV 100mA/115KV 300mA/100KV 50mA/125 KV 200mA/110 KV. COLIMADOR LUMINOSO: Caixa com revestimento em chumbo. Lâminas em 1 estágio. Lâmpada alógena de 24 volts. Contraste superior a 3:1. Temporizador eletrônico para centralização. COLUNA PORTA TUBO: Coluna porta tubo dotada de freios eletromagnéticos acionados por meio de teclas. Indicador de angulação, braço telescópico com giro de 180 graus Coluna com base giratória contrabalanceada com deslocamento sobre trilho, sistema chão-chão dotado de freios eletromagnéticos. Braço de sustentação do Tubo com movimento de avanço e retrocesso com freio magnético. ESTATIVA BUCKY MURAL: Coluna contrabalanceada para fixação em chão. Freios mecânicos e anodo giratório (30 / 50 KW) angulação de 16 graus; Capacidade máxima de armazenamento de calor: 190kHU; Dissipação térmica contínua máxima: 490W; Filamento: Foco Fino: 1,0 / 1,0 mm Foco Grosso: 2,0 / 2,0 mm Cúpula Radiação de fuga: < 0,5 eletromagnéticos. Grade anti-difusora 10.1-150 linhas, com distância focal 1,80m. Bandeja ajustável em aço inox polido para chassis 13X18 até 35X43 cm. Ligação conjugada com o Comando do equipamento com disparo de Raios- X automático. MESA RADIOLOGICA: Mesa Bucky TAMPO FLUTUANTE com movimentos longitudinais e transversais provida de freio magnético, com acabamento em pintura eletrostática, tampo em fórmica e acabamento em alumínio A-7, provida de bucky com gaveta em aço inox polido e percurso em toda sua extensão. Grade anti-difusora 10.1-150 linhas. ALIMENTAÇÃO DE REDE: 220volts – 60hz- Bifásico. EXAMES QUE PODERÃO SER REALIZADOS COM ESTE APARELHO: Radiografia convencional. Traumatologia e Ortopedia em geral. Incidências Oblíquas (todas). Urografia excretora. Vias Biliares. Seios da Face Mastoide.

Referências: Hospital Regional de Tucuruí, Hospital Geral de Parauapebas, UPA Cidade Jardim de Parauapebas, Hospital Municipal de Itaituba, Pronto Socorro Municipal Dr. Mario Pinotti (14 de Março), Hospital de Urgência de Marituba, UPA Dr. Daniel Berg (Icui, Ananindeua), Hospital Municipal de Parauapebas, HPEG Hospital Galileu, Governo do Estado do Pará, CESUPA, IPAMB, Prefeitura Municipal de Primavera, U.M.S. PAAR (Ananindeua) etc.

Marca: SHRX
Modelo: SH600F
Quantidade: 01 und

Valor: R\$ 118.000,00 (Cento e dezoito mil reais)



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

PROPONENTE:

A IMAGEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ Nº 07.377.150/0001-68 - INCS: EST. Nº 15246.771-8
Fone: (91) 99259-3995 E-mail: imagembelem@gmail.com

Valor total de Proposta: R\$ 118.000,00 (Cento e dezoito mil reais)

CONDIÇÕES GERAIS:

1. Validade da Proposta: 60 dias
2. Declaramos que nos preços estão inclusos todos os custos, tributos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente, observadas ainda as isenções previstas na legislação.
3. Garantia: 12 meses
4. Esta empresa se responsabiliza pela assistência técnica no Estado do Pará dos produtos ofertados com a garantia de técnica dos próprios fabricantes e o Sr. Otaniel Silva, CPF. 159.160.732-91 é o responsável pela instalação e treinamentos dos mesmos.
5. Entrega 10 dias corridos após entrega da ordem de compra

Ananindeua, 05 de Julho de 2018

Andréa Lopes e Silva

A IMAGEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ Nº 07.377.150/0001-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COTAÇÃO DE PREÇOS

Item	Descrição do Objeto	UND	QTD.	MARCA	P.UNIT	P.TOTAL
1	APARELHO DE RAIOS -X 630 ma a125kx - aparelho de raios-X 500ma composto por mesa tampo móvel, estativabucky mural, coluna porta tubo, colimador luminoso e comando digital. med 500 - diagnóstico fixo - Aparelho de Raios-X, com capacidade de 500 mA /125Kv projetado especialmente para uso em Ortopedia, Centro de Diagnósticos, Hospitais, Pronto-Socorro, Clínicas, Laboratório Veterinário e passível de instalação em Ônibus e Vans. O Equipamento é composto de: COMANDO DIGITAL, totalmente confeccionados em gabinete de aço tratado e eletrostaticamente pintado em alta temperatura. Painel em policarbonato com instrumentos em DISPLAY DIGITAL no qual se encontram as informações para leitura de Tempos, mA e kV Leitura de miliampères, selecionado com foco grosso e foco fino com os seguintes valores: Foco fino - 50 e 100 mA, Foco grosso - 100, 200, 300, 400, 500, 630. Compensação automática de rede 190 V a 245 V - para 220 V / 60 HZ sem necessidade de monitoramento. Teclas de postos de trabalho com as seguintes posições: Bucky Vertical; Sem Bucky; Bucky horizontal.	UND	1	CDK	123.600,00	123.600,00
TOTAL:	CENTO E VINTE E TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS					123.600,00

Condições Gerais:

Prazo de entrega: A combinar

Validade da Proposta: 180 (cento e oitenta) dias

Procedência dos Produtos: Nacional

Condições de Pagamento: A combinar

Garantia dos Equipamentos: A combinar

Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou indiretos, inclusive IPI ou ICMS, se houver incidência, não importando a natureza, que recaiam sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, inclusive o frete, a carga e descarga, que correrão também por nossa conta e risco.

M.F DA S. FRANCO

ENDEREÇO: RUA BERNAL DO COUTO, 504, UMARIZAL, CEP: 66055-080, BELÉM-PA

FONE: (91) 3039-9023 FAX: (91) 3039-9021

CNPJ: 08.084.503/0001-02

Banco do Brasil - C/C: 26389-3

Agência: 2946-7 - Belém



Belém, 05 de julho de 2018


Marcus Franco
Sócio - Diretor
RG 2.207.101 / SEGUP-PA
CPF. 395.197.242-49